




**Sohle MARK**, schwarz, 6 mm  
Gr 38/39 40/41 42/43 45/47 48/49  
Abs. 23 mm VE Pr **12 07 015**



**Flachsohle SPIDER**  
5,5 mm, Größe 36/38 39/41 42/44  
45/47 48/50 VE Paar **12 07 110**



**Schalensohle London**  
14 mm / Absatz 30 mm  
Gr. 36 - 48 VE Paar **12 07 100**



**Gummiplatte MOLIT**, Welle grob, soft  
6 mm, Größe 650 x 700 mm  
VE Platte **14 02 005**



**Gummiplatte nora ASTRAL Mini-Non-Slip**, 3 mm  
1070 x 770 mm Farben 03 - 54 - 15 - 09 - 81  
VE Platte **09 62 003**



**Gummiplatte nora ASTRAL Crepe fein**  
1.8 mm, 1070 x 770 mm  
Farben 15 - 09 - 54 - 03 - 81 VE Platte **09 50 018**



**Gummiplatte COSMOS Crepe**, Grobprofil, weich  
lederfarbig, schwarz, 6 mm, 700 x 650 mm  
VE Platte **15 80 060**





**Absatzplatte Conti GLORIT Fresko**  
 schwarzbraun, cremeweiß  
 5.5 mm, 800 x 500 mm VE Platte **06 75 055**



**Absatzplatte Conti ELITE Brillant**  
 schwarz, schwarzbraun 5 + 6 mm, 800x500 mm  
 lederfarbig 6 mm, 800x500 mm  
 VE Platte **06 77 395 + 306**




**Absatzplatte NEW STYLE**, schwarz, 6 mm  
 730 x 630 mm VE Platte **14 10 006**




**Absatzplatte TOP-FLEX** **14 01 060**  
 schwarz  
 6 mm dick

890 x 700 mm, VE Platte  
**Absatzplatte TOP-FLEX A hart** **14 10 016**  
 schwarzbraun  
 6 mm dick  
 750 x 700 mm, VE Platte

molless



**Kleinfleckplatte VK - ela, hart**  
 schwarzbraun, havana hell und dunkel, 5.7 mm  
 500 x 500 u. 250 x 500 mm VE Platte **11 01 319/322**



Unterseite

Oberseite

**Absatzplatte VK glatt, mit Lederkaschierung**  
 hart, schwarz, 5.2 mm, 500 x 300 mm  
 VE Platte **11 01 320**





**Absatzplatte Asco Crepe**, 6 mm, schwarz, lederfarbig  
600 x 500 mm VE Platte **12 15 050 - 055**



**Absatzplatte VARESE** schwarz, 6 mm  
680 x 610 mm VE Platte **14 01 110**




**Absatzplatte ATLAS**, hart  
schlamm, 6 mm  
720 x 620 mm  
← VE Platte  
**15 80 061**



**Absatzplatte PLATINUM**  
hart, schwarz,  
lederfarbig  
6 mm →  
830 x 680 mm  
VE Platte  
**14 01 120**



**Gummiplatte Star X**, 500 x 900 mm  
grau - naturweiß - hellbraun - schwedenbraun - rauch schwarz - beige  
(o Abb.) – v.o.n.u.  
3.3 - 4.5 - 6.0 - 7.5 mm VE Platte **14 01 703 - 707**



**Kleinfleckplatte ROLAN**, glatt, hart  
rotbraun, 5.5 mm, 500 x 300 mm  
VE Platte  
**12 18 050**



**Gummiplatte nora ASTRAL Crepe mittel**, 1000 x 550 mm  
4 + 6 mm: Farben 01 – 03 – 09 – 15 – 43 – 54 – 81 (v.o.n.u.)  
8 mm: Farben 54 – 81 VE Platte **09 61 004 – 09 61 008**



**Absatzplatte Conti CONSUMER**  
schwarzbraun, 5.5 mm, 800 x 500 mm  
VE Platte **06 75 655**





**Gummiplatte nora DUROTRANS Prisma**  
 4 + 6 mm, 800 x 500 mm, 81-schwarz, 54-smoke  
 VE Platte **06 55 004 - 006**



**Platte PYRAMIDE**  
 schwarzbraun, 700 x 650 mm, 2.7 – 4.0 – 6.0 mm  
 VE Platte **08 02 203- 206**



**Absatzplatte Conti CORDIAL Kette, weich**  
 schwarzbraun, lederfarbig, 7 mm, 800 x 500 mm  
 VE Platte **06 76 007**



**Absatzplatte WESTERN, schwarz, hart**  
 10 mm, 1000 x 700 mm  
 VE Platte **1214 010**



**Absatzplatte Conti COMFORT, schwarz, 7 mm**  
 770 x 535 mm VE Platte **09 03 007**



**Absatzplatte IR WEGA, schwarzbraun, 6 mm**  
 800 x 500 mm VE Platte **12 15 060**



**molless**


**Absatzplatte SK - Mol**  
 flexibel, fein profiliert  
 kiesel, sand, schwarzbraun  
 v.o.n.u.



6 mm  
 730 x 630 mm  
 VE Platte  
**15 85 060 -065**

**-18-/001.1110**





**Sohlenplatte  
Starfine**  
schwarzbraun,  
schw. , hellbraun  
1.8 mm  
700 x 1070 mm  
VE Pl. **14 02 018**



**Gummiplatte  
DiaMOL**  
fein profiliert,  
2 mm  
1000 x 1000 mm  
schwarz, hellgrau  
VE Pl. **08 01 322**



**Gummiplatte CONTILIT**

schwarzbraun:  
1.8 - 2.7 - 3.5 - 4.3 mm

schwarz, lederfarben:  
1.8 - 2.7 - 3.5 mm  
1000 x 800 mm  
VE Platte

**06 50 018 – 043**



**Gummiplatte MKS**

Wolkenfinish rotbraun: 2.5 - 2.7 - 3.0 - 3.5 - 4.0 mm  
creme: 2.7 - 3.5 mm


1000 x 1000 mm VE Platte **13 05 025 – 13 05 040**



**Gummiplatte Conti WELLE fein**

2 + 3 mm, 960 x 770 mm, schwarzbraun  
VE Platte


**06 53 302 - 303**



**Gummiplatte CLASSIC**

schwarz, 2.7 - 3.5 - 4.0 mm  
700 x 650 mm  
1000 x 1000 mm


VE Platte  
**14 01 027 - 040**  
**14 01 026 - 034**




**Gummiplatte BÜFFELNARBEN**

schw./br. 1.8 - 3.0 - 3.5 - 4.0 mm  
lederfarbig 4.0 mm


1120 x 880 mm VE Platte **12 10 018 - 041**



**EVA-Zellplatte LUNASOFT**, Profil Noppe,  
4 – 6 – 8 – 10 mm, 840 x 520 mm  
04-eierschale 05-hellbeige 07-hautfarben 09-weiß  
10-sekt (v.l.n.r) VE Platte **09 46 004 - 010**



**EVA-Zellplatte LUNASOFT**, Profil Noppe,  
4 – 6 – 8 – 10 mm, 840 x 520 mm  
17-graubeige 19-stein 35-mittelbraun 41-blassbr.  
46-dunkelbraun (v.l.n.r.) VE Platte **09 46 004 - 010**



**EVA-Zellplatte LUNASOFT**, Profil Noppe,  
4 – 6 – 8 – 10 mm, 840 x 520 mm  
54-smoke 56-stein grau 60-hellgrau 78 dunkelblau  
81-schwarz (v.l.n.r.) **09 46 004 - 010**



**NATURKORKPLATTE**  
leicht, fest, 6, 8, 10 mm  
1020 x 510 mm  
VE Pl. **43 34 006 - 010**




**SYNTIKORKPLATTE**  
weich, 2 + 4 + 6 mm  
1130 x 850 mm  
VE Pl. **43 60 002 - 006**



**EVA LUNALIGHT KEIL K**  
09 weiß 17 graubeige 46 dunkelbraun 81 schwarz  
(19 stein 54 smoke o. Abb.)  
1100 x 180 x 20 mm ( v.l.n.r )  
VE Platte **09 45 000**



**Poroplatte AERO PINO**  
17-graubeige, 19-stein 46-dunkelbraun, 44-mocca,  
81-schwarz (v.l.n.r.),  
4 + 6 mm, 600 x 800 mm  
VE Platte **06 73 004 - 006**



**Aufbauplatte MolPur**  
← schwarz  
810 x 500 mm  
6 + 8 + 10 + 20 mm  
VE Platte  
**16 01 006 - 020**

**Sohlenplatte ASTRO**  
**Crepe**, 6 + 8 mm  
880 x 510 mm →  
schwarz, schw.-braun  
VE Pl. **09 40 006 -008**







**Gummipolsterung SG Starolast**, schw.-braun, rauch, beige  
schwarz, hellbraun, 6 mm, 500 x 900 mm **14 03 006**



**Gummipolsterung SG Legero**, rutschfest, schwarz, creme  
6 mm, 530 x 950 mm VE Platte **14 04 006**



**Poroplatte  
BIRK**


←  
schwarz, dunkelbraun, weiß  
10 mm, 600 x 900 mm  
VE Platte  
**13 15 015**

**molless**



**Zellkautschukplatte nora ASTRO STAR**, 4 mm 860 x 500 mm, 6 + 8 mm 880 x 510 mm **09 42 004 - 008**

4 + 6 mm: ↑ 09-weiss 15-kiesel 17-graubeige 19-stein 35-mittelbraun 41-blassbraun 44-mocca  
8 mm: 46-dkl.-braun 54-smoke 56-steingrau 78-dunkelblau 81-schwarz 04-eierschale (o.Abb.)  
81-schwarz VE Platte Farben v.l.n.r.



**EVA Leichtzellplatte LUNALIGHT A (hart)**

860 x 550 mm

10 + 20 mm: Farben 09 weiß 17 graubeige 19 stein 35 mittelbraun

46 dunkelbraun 81 schwarz 05 hellbeige (o. Abb), Farben v.l.n.r.

6 - 8 - 12 - 16 - 20 mm: Farben 46 dunkelbraun 81 schwarz

VE Platte **09 45 006 - 020**



**EVA Leichtzellplatte LUNASOFT SLW (weich)**

890 x 640 mm

10 + 20 mm: Farben 09 weiß 17 graubeige 19 stein 35 mittelbraun

46 dunkelbraun 81 schwarz Farben v.l.n.r.

VE Platte **09 80 010 - 020**



**Poroplatte MOLSOFT**, schwarz, dunkelbraun  
4 - 6 - 8 - 10 mm  
800 x 650 mm VE Platte **14 01 914 - 919**



**Poroplatte nora ASTRO SOFT**  
81-schwarz, 46-dunkelbraun 4 + 6 + 8 mm  
820 x 510 mm VE Platte **09 40 104 - 108**




**Polsterpl. LUNAIRMED**  
07 haut, 3 - 6 - 8 - 12 mm  
980 x 640 mm  
VE Platte **09 80 553-612**



**Polsterplatte LUNALASTIK**  
07 hautfarben  
3, 4, 6 mm, 850 x 610 mm  
VE Platte **09 80 703 - 706**



**Polsterplatte LUNAIRFLEX**  
07 hautfarben  
3 + 4 + 6 mm, 980 x 640 mm  
VE Platte **09 80 303 - 306**



**Stabilisierungsplatte LUNACELL**  
07 hautfarben  
1,5 + 3 mm, 850 x 540 mm  
VE Platte **09 80 815 - 930**



**Schaumstoff für Schaftpolsterungen**, retikuliert, anthrazit  
Raumgewicht 50 kg/m<sup>3</sup>, Dicke 3 mm  
Raumgewicht 100 kg / m<sup>3</sup>, Dicke 5 und 7 mm  
2000 x 1000 mm VE Platte **14 91 003 - 007**

weitere Schaumqualitäten auf Anfrage – bitte sprechen Sie uns an.



**Plantagen-Crepe**, 4 - 6 - 8 mm  
900 x 320 mm, creme + smoke  
honig nur 2 mm  
VE Platte **14 01 050 - 052**



**Schaumstoff für Schaftpolsterungen einseitig mit Gewebe kaschiert**

Raumgewicht 30 kg / m<sup>3</sup>  
Dicke 3 mm  
anthrazit

1500 x 1000 mm  
VE Platte **14 91 003**